Takasho

LEDIUS

FOR THE PURPOSE OF EXPANDING THE CAPABILITY OF LEDS STILL FURTHER, WE HAVE POSTED A UNIQUE WORD LEDIUS THAT REFERS TO "LEDS INSPIRE US(WE)AND TOMORROW."

GARDEN & EXTERIOR LIGHTING

レディアスプラス

+ PLUS

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

タカショーライティングダイジェスト 2015

Takasho Category

ローボルト®ライト 12V

LEDIUS CONTRACT 24V NEW

Style & Simple Light 100V

DiGiTEC®

TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

Garden Lighting


和む | Main Garden

集う | Living Garden

雅び | Japanese Garden

光の高みへ。

際だつ | Facade

招く | Entrance

Exter


導く | Approach



人が灯りに求める優しさやぬくもり。
ちょっとロマンチックな気分や、光がもてなす幸せなひとときを。
夜の庭とエクステリアの愉しみ方など、
人と光の間で織りなされるストーリーやシーンを
より多く見つけてほしい。
「LEDIUS レディアス」が可能にします。

LEDIUS ＝「LED」で「I（Inspire）」触発する「US」私たちの暮らし、そして、明日。というコンセプトから生まれた自社ブランド名。

タカショーならではの視点から考えた結果、

1200 種類以上の照明が揃いました。

ガーデンとエクステリアのための、ライティング。

TAKASHO
LED LIGHTING CONCEPT

Ecology
エコロジー・環境

Beauty
美しさ

Only One Quality
高品質・高付加価値

Safety
安心・防犯

Simplicity
シンプルな施工性

LEDIUS GARDEN & EXTERIOR LIGHTING
＋PLUS レディアスプラス
タカショーライティングダイジェスト 2015

Contents

施工例 01
ローボルトの魅力 03
WEBサイト紹介 05
表札灯 07
ウォールライト 08
門柱灯・フットライト 09
セキュリティライト 10
ポールライト 11
スポットライト 13
地中埋込型ライト 15
屋外用部材ライト 16
デッキライト 17
ウォーターライト 18
和風ライト 19
ラインアップ 21

GARDEN

An aura of mystery about
the beauty of gardens at night.
A peaceful harmony between darkness
and light gently eases the soul.

EXTERIOR

Turning that corner, light
in your home comes into sight.
Warm light at entrance looks like
a lively smile on family's face.

安心。

ガーデンもエクステリアもローボルト®!

ビリッとしません。

1 電気資格は不要ローボルト®!

ローボルトはビリッとせず
安全だから、電気工事の資格が
いりません。

2 時間とコスト削減ローボルト®!

電気屋さんを
待たなくてもOK!
スケジュールも、時間も、
コストも、大幅に削減。

3 施工も安全簡単ローボルト®!

4 庭の成長に対応ローボルト®!

メンテナンスや取り替えが簡単。
庭の成長にあわせ
柔軟に対応します。

ガーデンによりそったシステム
ならではのご提案。

5 ブレーカーも落ちず安心ローボルト®!

配線が切れても、ビリッとせず安心。
ブレーカーも落ちません。

もちろん、100Vと変わらない明るさ・品質。

住宅も施設もどこにでも提案できるローボルト®!!

住宅に 12V

選べるトランス!

右の各シーンをライティングする場合

ひとつのシーンをライティング

使用容量 10.5W まで

LEDIUS ローボルトトランス 15W（グレイッシュゴールド）
HEA-003G 71626500

シーンをまとめてライティング

使用容量 24.5W まで

LEDIUS ローボルトトランス 35W（アイボリー）
HEA-001I 49406400

住まい一件まるごとのライティング

使用容量 52.5W まで

LEDIUS ローボルトトランス 75W（グレイッシュゴールド）
HEA-002G 49407100



アプローチ

使用W数 約7.8W

門まわり

使用W数 約8.6W

屋上

使用W数 約9W

ウォーター

使用W数 約8.5W

シンボルツリー

使用W数 約8.1W

外構

使用W数 約7.5W

デッキ

使用W数 約10W

施設に 24V

広いエリアへ配線可能。配線もスッキリ!!

24V トランスは、専用コードと組み合わせることで広範囲へ多数のライトを連結配線出来ます。そのため、配線をスッキリまとめることができ、施工もスピーディー。パワフルなトランスは電圧降下の心配も軽減されます。

300W トランス **600W トランス**

12Vと比べて配線可能距離 約6倍



LEDIUS2015 P.228

ご提案を
トータルサポートする

3つのWEBサイト

学ぶ。

全国の同業者が
共に学べる情報サイト

LM
LIGHTING MEISTER

http://lightingmeister.takasho.jp/ ライティングマイスター 検索

ライティングマイスター

約700点の施工例が掲載。新たな機能や特集を追加。
商品データベースとのリンクも可能になり
ますます照明のスキルを高める
サイトにリニューアル。

掲載施工例
約700点

探す。

商品情報をどこでも
閲覧・ダウンロード

LEDIUS
DATA
BASE

http://db.ledius.jp/ LEDIUS 商品データベース 検索

商品データベース

約1200種ものアイテムから、ユーザーに合わせた多彩な検索機能で商品を閲覧・比較できるサイト。いつでもどこでも、すぐに商品の欲しい情報がワンクリックで手にはいります。

掲載商品
約1200種



拾い出す。

電圧降下の計算も必要なし
自動で簡単に拾い出し

LEDIUS
LOWVOLT
PLANNER
!

http://db.ledius.jp/planner ローボルトプランナー 検索

ローボルトプランナー

電圧降下やW数を考えながらの面倒なプランニング、手間のかかる部材の拾い出しを自動で拾い出して見積もりまでしてくれるプランニングサイトです。

ちょっぴり面倒!!
ローボルトの拾い出し

たった3ステップで部材を
自動拾い出し!!



1753社4354名の受講実績 (2015年4月現在)

屋外照明のイロハを学ぶ
ライティングマイスター研修会

ライティングマイスターの称号「プロの庭照明」の資格認定証を授与

日程や詳細についてはライティングマイスターの WEB サイトを御覧ください

照明計画のポイントや全国の庭照明のネタをご提供!!

Nice!

"Nice!"ボタンで人気投票

良いと感じた施工事例に投票できる「Nice!」ボタンを新たに設置。人気順での並び替えもできます。

MONTHLY SPOTLIGHT

マンスリースポットライト

施工事例の中から、照明計画の参考になるような現場作品を特集。照明計画のポイントなどをわかりやすく解説し紹介します。

MEISTER CLOSE-UP

マイスタークローズアップ

全国のライティングマイスターへのインタビュー企画です。マイスターの照明に対する考え方や想いなどを詳しく紹介します。

約1200アイテムの詳細情報を一目で確認!!

LEDIUS2015 **P.318**

多彩な検索機能

- イメージ検索
- 条件検索
- 品番・品名検索

様々な検索方法を準備しているので、状況に応じた商品選びが可能です。

閲覧・比較が簡単

商品情報をまとめてダウンロード可能です。また、商品スペックの比較がスムーズに行えます。

マイリスト機能付

簡単ダウンロード



多数の商品情報を確認でき、一括でダウンロードが可能！スピーディーな情報収集に対応。

提案がスムーズ

提案書の作成もカンタン

提案書に必要なデータがすぐ揃う為、客先や現調、簡易提案の際に役立ちます。

ローボルト®アイテムの拾い出しが簡単にできる!!

LEDIUS2015 **P.319**



STEP.1 トランスの色 付属品を選ぶ

STEP.2 配管の有無をチェック

STEP.3 使用器具の品番 配線距離を入力

最適なトランスがわかる

W数に応じたトランスがリストアップ

コードの最長距離がわかる

電圧降下判定が一目でわかる

部材をもれなく拾い出せる

必要個数もカスタマイズできる!!

NEW 見積シートを自動作成

見積が自動作成Excelで編集できてとっても便利

01 表札灯

NAMEPLATE LIGHT

家の顔を照らす やわらかな光

導光板でムラのない光を実現

導光板とは
アクリル板の表面に特殊な加工を施し、アクリル板側面より入れた光を、パネル面の垂直方向に照射することができます。均一に光るパネル面からの光は照射した対象物をムラなく照らします。

ローボルト HBA-D04S

エクスレッズ フラットウォールライト 1型
電球色 シルバー
¥26,000
LED3Wモジュール
W200×D85×H20mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック
仕様	ローボルト

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.053

アートウッド建材とのコーディネートに

タカショー独自の新技術で、ウォールライトにアートウッドカラーが登場。シルバーなどのクールカラーとは対照的に、タカショーの各種建材との調和を図り、まとまりのある空間をご提案します。

ローボルト HBG-D08E

エクスレッズ ウォールライト 3型
電球色 ブラックエボニー
¥28,000
LED4.5Wモジュール
W404×D97×H95mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー
仕様	ローボルト

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.051

目に留まるカラフルな表札灯

住宅のカラーとのコーディネートができるシリーズ。シンプルな形状が色々な建材との相性度抜群。個性的な形や色ですが、表札とのバランスもいい最適な大きさです。

ローボルト HBG-D04O

エクスレッズ ウォールライト 2型
電球色 シェルオレンジ
¥17,000
LED4.5Wモジュール
W114×D112×H110mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	レイクブルー マリーイエロー シェルオレンジ
仕様	ローボルト 100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.051 P.210

02 ウォールライト

GATEPOST &WALL LIGHT



クラシカルな光の色 愛されるカタチ

透過ガラスの色がアンバー色のため、電球色に更に黄みが増し、クラシカルな雰囲気を創り出します。
永く愛されているクラシック定番のシルエットと合わせることで、いつ見ても飽きのこない空間を演出することができます。

100V HFB-D15B

シンプルLED ウォールライト 23型 アンバーガラス

電球色 ブラウン

¥27,000

LED球4W（E-26）
W168×D220×H378mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ブラウン

仕様 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.173

上下配光で 特徴的なライティング

上下に配光を持つスポットライト。
角度調節も自在なので、上部光でグレージングを照らしながら下部光で植栽を照らす等、複合的なライティングがこれ一台でできます。

ローボルト HBA-D07G

エクスレッズ スポットウォールライト 2型

電球色 グレイッシュゴールド

¥20,000

LED1W（2球）
W55×D76×H77.2mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック

仕様 ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.087

建材に取り付けられる ウォールライト

タカショー建材に取り付けられるフランジサイズで設計しました。ポーチやパーゴラ、スリット材など様々に取り付けることができ、建材とまとめてライトをご提案いただけます。また、シリーズとして形状をまとめて展開しているため統一感ある空間演出が可能です。

ローボルト HBA-D09V

エクスレッズ ウォールライト 8型

電球色 ヴィンテージホワイト

¥21,000

LED球4W（E-14）
W153×D227×H269mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ヴィンテージホワイト アンティークブラウン

仕様 ローボルト 24V使用可

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.133

03

門柱灯

GATE LIGHT

04

フットライト

FOOT LIGHT

光のお出迎え

ローボルト HBG-D11B

**エクスレッズ
スタンドライト 1型**
電球色 アンティークブラウン
¥19,000
LED球4W(E-14)
W103×D103×H335mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	アンティークブラウン ブラック
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.082 P.172

ローボルト HBG-D10G

**エクスレッズ
スタンドライト 3型**
電球色 グレイッシュゴールド
¥17,000
LED球4W(E-14)
W120×D120×H163mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.083 P.171

視線を考えた配光が足元を優しく照らす

ローボルト HBF-D11L

**エクスレッズ パススタンドライト
2型 ルーバー**
電球色 スレートシルバー
¥27,000
LED4.5Wモジュール
W120×D114×H178mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	スレートシルバー チャコールグリーン
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.105 P.117

ローボルト HBF-D10C

**エクスレッズ パススタンドライト
1型 ガード**
電球色 チャコールグリーン
¥26,000
LED4.5Wモジュール
W120×D114×H178mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	スレートシルバー チャコールグリーン
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.105 P.117

簡単施工



取り付け面の材質に関係なく、何も埋め込む必要がなく、ベースプレートをペグまたはビスで固定するだけの簡単施工です。またゆとりある器具内スペースで、結線が可能です。

選べる配光

＜床面配光＞　＜全周配光＞

遮光板へあたった光が地面に拡散し下草を優しく照らします。

天板遮光でまぶしくない。周囲を明るく照らします。

出幅が少ないスマート設計



ローボルト HBA-D08G

**エクスレッズ
フットライト 1型**
電球色 グレイッシュゴールド
¥27,000
LED0.2W(15球)
W220×D80×H80mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.103 P.176

**最適な
サイズ設計**

＜埋込施工の時＞

一般的な奥行120mmのブロックだけでなく奥行100mmタイプにも容易に納まります。

＜直付施工の時＞



出幅も少なく、直付施行にも便利です。

05 セキュリティライト

SECURITY LIGHT

防犯対策を知らせる光

侵入等を抑止するためには、「防犯対策をしている」と早い段階で知らせ、諦めさせることが重要と言われています。セキュリティライトは、人が近づくと強い光で照射されるため、防犯に効果的です。



夜間の犯罪から住まいを守る光

100V HIA-W01K

LEDセンサライト 1型
ブラック
¥20,000

LED2.2W（4球）
W81×D73×H185mm
コード長：約3m（プラグ付）

商品バリエーション

LED色	白
ボディーカラー	シルバー ブラック
仕様	100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.217

100V HIA-W02S

LEDセンサライト 2型
シルバー
¥30,000

LED2.2W（8球）
W165×D73×H185mm
コード長：約3m（プラグ付）

商品バリエーション

LED色	白
ボディーカラー	シルバー ブラック
仕様	100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.217

ローボルト HBA-D03E

アートウッド
フットライト 1型
電球色 ブラックエボニー
¥21,800

LED球0.5W（T-15）
W100×D149×H300mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.104

ローボルト HBA-D04S

エクスレッズ
フラットウォールライト 1型
電球色 シルバー
¥26,000

LED3Wモジュール
W200×D85×H20mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.104

100V HIA-W03K

LEDセキュリティーライト 1型
ブラック
¥27,000

LED15W
W113×D201×H176mm

商品バリエーション

LED色	白
仕様	100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.217

ソーラー HIA-D01K

ナイトスキャンLEDソーラー型
¥36,000

LED球2W（G4）
ライト部 W122×D213×H160mm
パネル部 W175×D130×H160mm
コード長：約5m（プラグ付）

商品バリエーション

LED色	白
仕様	ソーラー

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.165

06 ポールライト

POLE LIGHT

使用例：1型

建材との組み合わせが相性抜群

「エバースクリーン」と組み合わせて

高さ=2400は、ちょうどタカショー「エバースクリーン」と同じ高さ。エバースクリーンでデザインされた現場に設置することで、景観の一部となる光を作りだすことができ、コーディネートされた完成度の高い空間になります。

ローボルト HBC-D36E

アートウッド ラインポールライト 2型
電球色 ブラックエボニー
¥48,000
LED0.2W（6球）
W40×D315×H703mm

HBC-D36E、HBC-D35Pの共通商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ブラウンエボニー ダークパイン ブラックエボニー
仕様	ローボルト 24V使用可

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.080

ローボルト HBC-D35P

アートウッド ラインポールライト 1型
電球色 ダークパイン
¥65,000
LED0.2W（15球）
W40×D615×H2403mm

ローボルト HBC-D25X

エクスレッズ ハイポールライト 1型
電球色 アンティークゴールド
¥42,000
LED球4W(E-14)
W262×D230×H2093mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	アンティークゴールド ブラック
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.081 P.193

ローボルト HBC-D20K

エクスレッズ ポールライト 6型
電球色 ブラック
¥29,000
LED球4.5Wモジュール
φ140×H300mm(ポール径：φ65)
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド ブラック
高さ	H300 H600
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.073 P.187

明るい。まぶしくない。

器具のまぶしさを感じさせないガラスグローブは、グローブ内部の光の反射で灯具を美しく見せ、足元への明るさを広範囲にわたり確保できます。



高さ、光量 環境に応じた 配光が選べる

バリエーション豊かなラインナップ

φ86、φ110の2つの大きさで光量を、ガード、ルーバー2つのタイプで配光を、H350、H700mmの2つの高さをお選びいただけます。さらにスレートシルバー、チャコールグリーンといったタカショー独自の景観に溶け込む2つのカラーバリエーション。様々な環境に応じた商品をお選び下さい。

H600

現場で合わせる調光リング

まわりの明るさに左右されやすい屋外のライティングを、現場で最適な光量にあわせられます。また、成長する樹木に合わせて光量を強くすることも可能です。

100V HFD-D29G

De-Pole 調光リング 100V 1型

電球色 グレイッシュゴールド

¥44,000

LED7.7Wモジュール
φ70×H600mm

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	グレイッシュゴールド ブラック
高さ	H300 H600
仕様	100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.197

〈全周配光タイプ〉

H600

使い方が広がる配光バリエーション

〈片側配光タイプ〉〈両側配光タイプ〉



約3cm厚のスリムなポールライト

ローボルト HBC-D17B

アートウッド スリムポールライト 5型

電球色 ブラウンエボニー

¥24,000

LED1.4Wモジュール
W85×D30×H600mm
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー
高さ	H300 H600
仕様	ローボルト 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.071 P.185

堅牢なガードと割れにくいグローブ

割れにくいポリカーボネートのグローブを、堅牢感あふれるアルミダイキャストのガードで覆ったポールライト。店舗の前庭やホテルのアプローチなど、人の出入りが多く、直接手が触れることも多い場所でも安心して設置していただけます。

ローボルト HBC-D32C

エクスレッズ ポールライト 12型 ルーバー

電球色 チャコールグリーン

¥28,000

LED球4W(E-14)
φ86×H350mm
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	スレートシルバー チャコールグリーン
直径	φ86 φ110
高さ	H350 H700
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.063 P.179

ローボルト HBC-D29L

エクスレッズ ポールライト 13型 ガード

電球色 スレートシルバー

¥32,000

LED球6W(E-14)
φ110×H700mm
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	スレートシルバー チャコールグリーン
直径	φ86 φ110
高さ	H350 H700
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.061 P.178

07
スポットライト
SPOT LIGHT



最適な光の色を現場で調整



100V HFE-C35S

De-SPOT 調色リング 100V
シルバー
¥44,000

電：LED1.8W（2球）　白：LED1.6W（4球）
W70×D135×H169mm
コード長：約5m（プラグ付）

商品バリエーション

LED色	電球色～白
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド
コード	5mプラグ付　10mプラグ無
仕様	100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.201

現場で簡単調整



調色リング
灯具には感覚的に最適な色温度を調整できる“調色リング”がついています。

季節や植栽に合わせた調色

光の色温度を無段階で変化させることができます。対象や環境、うつりゆく季節に対しての最適な光の色を提案。現場でのライティングをより魅力的に仕上げます。

<電球色>　<白色>



まわりの明るさに左右されやすい屋外のライティングを、現場で最適な光量にあわせられます。また、成長する樹木にあわせて光量を強くすることも可能です。

100V HFE-W15K

De-SPOT　調光リング 100V
狭角 白 ブラック
¥39,000

LED7.7Wモジュール
W70×D135×H169mm
コード長：約5m（プラグ付）

商品バリエーション

LED色	白　／　電球色
ボディーカラー	シルバー グレイッシュゴールド
タイプ	狭角　広角
コード	5mプラグ付　10mプラグ無
仕様	100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.199

月明かりのようなライティング

ローボルト® HBB-D10P

ガーデンツリースポットライト 1型 サクラ
電球色 サクラ
¥19,000

LED球4.5W（GU5.3）
W71×D168×H183mm
コード長：約1m

商品バリエーション

LED色	白　／　電球色
ボディーカラー	サクラ ルーラルグリーン
仕様	ローボルト®　24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.122

樹木から狙った場所へスポットの光を当てたいときに

バンド固定のツリーライト

樹木を傷つけることなく、バンドで固定でき、安心です。幹の太さは約φ50から対応、庭に植えられているさまざまな樹木のサイズに対応します。

植栽に合わせたライティング

ローボルト® HBB-D14S
ガーデンアップライト 4型
電球色 シルバー
¥48,000
LED2W(5球)
W108×D138×H220mm
コード長：約5m

↓ 商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバー ブラック
仕様	ローボルト® 24V使用可 100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.117 P.205

ローボルトと100Vの２つの仕様があり、現場に合わせてお選びいただけます

ローボルト® HBB-D13K
ガーデンアップライト 3型
電球色 ブラック
¥22,000
LED2W（1球）
W57×D90×H65mm
コード長：約5m

↓ 商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバー ブラック
仕様	ローボルト®

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.117

たくさんのアップライトが必要なときに便利なリーズナブルタイプ

扱いやすいスポットライト

100V HFE-D14S
シンプルLED スポットライト3型
広角 電球色 シルバーグレー
¥40,000
LED球19W（E-26）
W139×D195×H193mm
コード長：約15m

↓ 商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバーグレー ブラック
タイプ	中角 広角
仕様	100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.204

広域に照らす中角、広角2つのバリエーション展開

100V HFE-D23S
スポットライト1型 モジュールタイプ
電球色 シルバーグレー
¥31,000
LED 4.5Wモジュール
W86×D177×H166mm
コード長：約6m（プラグ付）

↓ 商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
ボディーカラー	シルバーグレー ブラック
コード	6mプラグ付 15mプラグ無
仕様	100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.204

見た目もスマートでオーソドックスな配光が得られるスポットライト

施工がしやすくなって、再登場

100V HFE-D45S
De-SPOT 100V スプレッドタイプ
電球色 シルバー
¥38,000
LED2W×3
W104×D104×H154mm

↓ 商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
光の範囲	超挟角タイプ スプレッドタイプ 広角タイプ
タイプ	スパイクタイプ ブラケットタイプ
仕様	ローボルト® 100V

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.121 P.203

配線がスッキリ! 施工もスピーディー
※100Vのみ器具内結線可能です。

08 地中埋込型ライト

RECESSED LIGHTS UNDERGROUND

壁面の質感をダイナミックに表現

虎竹を照らすことで立体感が出る演出に



ユニークな光で楽しさをプラス

ゆらめく光が心地よいウォーターガーデン

足元からの光が空間をドラマチックに演出

φ150

φ165

φ108

φ65

φ68

W195×D63

φ135

ハニカムルーバーでグレアカット

ローボルト **HBD-D06S**

グランドライト スイング 3型 グレアレス

電球色

¥45,000

LED1W（3球）
φ150×H198mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.095 P.209

ハイパワータイプ

ローボルト **HBD-D10S**

グランドライト 2型

電球色

¥48,000

LED1W（6球）
φ165×H153mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.094 P.208

15mm厚ガラス仕様

ローボルト **HBD-D05S**

グランドライト 6型 15mm厚ガラス仕様

電球色

¥33,000

LED1W（3球）
φ108×H153mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.096 P.209

使いやすい小型サイズ

ローボルト **HBD-W08S**

グランドライト 5型

白色

¥14,000

LED1W（1球）
φ90×H152mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.094 P.209

グレアのないリング状の光

ローボルト **HCD-D16S**

リングフラットライト

電球色

¥18,000

LED3Wモジュール
φ68×H153mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白／電球色／青
仕様	ローボルト 24V使用可

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.097 129

ワイド配光

ローボルト **HBD-004W**

グランドライト 4型

白色

¥34,000

LED1W（3球）
W195×D63×H153mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.099

水中仕様

ローボルト **HHA-D07S**

グランドライト8型 水中仕様

電球色

¥58,000

LED2W（4球）
φ135×H123mm
コード長：約5m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.125

09 屋外用部材ライト

MATERIAL LIGHT

タカショー建材と組み合わせる



竹の中にモジュールを設置

1/f庭ゆらぎ®

庭ゆらぎのモジュールは、自然界の心地よいリズムとされている、1/ f ゆらぎの機能を追加した電球色のLEDです。ロウソクの炎のように、心地よくゆらぐ光が作り出す世界をお楽しみください。

門柱灯に

スリット材で高さを調整し、オリジナルの門柱に

フットライトに

さりげなくライトを配置して足元を照らします。

〈トップ用〉

ローボルト® **HBE-D07T**

スリットライト 75角 トップ用

電球色

¥17,000

LED1W(3球)
W77×D77×H105mm

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
タイプ	75角 100角
仕様	ローボルト® 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.145

高さ2mまでのスリットフェンスに対応

〈中間用〉

ローボルト® **HBE-W06T**

スリットライト 100角 中間用

白色

¥21,000

LED1W(3球)
W102×D102×H134mm

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
タイプ	75角 100角
仕様	ローボルト® 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.145

ライトとライトの上下間は15cm以上の間隔が必要です

75角 100角に対応。

スリット材に商品をはめ込むだけの簡単施工。

間接照明がお手軽に

長さ別注対応可能

ローボルト® **HAC-D03T**

フレキシブルLEDバー 1000 連結用

電球色

¥18,000

LED0.2W(30球)
W1060×D14×H6.5mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
長さ	L1000 L2000 L3000
タイプ	連結用 ／ エンド用
仕様	ローボルト®

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.141

3mまでの現場寸法に対応。商品1本での施工のため、結線・施工が便利です

角度調整ができる

施工後に角度調整でき、最適な配光が可能

ローボルト® **HAC-D01S**

スイングLEDバー 30cm 連結用

電球色

¥19,000

LED0.2W(9球)
W325×D20×H22.5mm
コード長：約0.15m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
長さ	L300 L600
仕様	ローボルト®

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.142

コンパクトサイズなのでわずかなスペースに設置できます

庭ゆらぎモジュール

ローボルト® **HBE-Y01W**

LEDコアモジュール

庭ゆらぎ

¥14,000

LED0.3W(6球)
W103×D84×H79mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	電球色／庭ゆらぎ
仕様	ローボルト®

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.147

PAT.

2種類のカバー(フロスト、クリア)で用途に合わせた配光が選べます

10 デッキライト

DECK LIGHT

デッキに賑わいをもたらす光

フレーム、ポーチに組み込む

小型サイズでフレーム、ポーチの埋め込みライトに最適

ローボルト HCD-W03G

ミニフラットライト 2型

白色 グレイッシュゴールド

¥12,000

LED3W（1球）
φ45×H48mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	白／電球色／青
ボディーカラー	グレイッシュゴールド ブラウン
仕様	ローボルト

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.135

ローボルト HBH-D01B

エクスレッズ ダウンライト1型

電球色 ブラウン

¥18,000

LED3W（1球）
φ62×H81.5mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	グレイッシュゴールド ブラウン
仕様	ローボルト 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.135

取り付け面に、はめ込むだけのワンタッチ施工。結線もドライコーンで行えます。



デッキを彩る

ローボルト HCD-B02S

フロストフラットライト

青色

¥10,000

LED0.3W（3球）
φ68×H56mm
コード長：約0.25m

商品バリエーション

LED色	白／電球色／青
仕様	ローボルト

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.129

全体を照らす

ローボルト HBF-D13V

エクスレッズ ペンダントライト1型

電球色 ヴィンテージホワイト

¥22,000

LED球4W（E-14）
W153×D153×H251mm
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ヴィンテージホワイト アンティークブラウン
仕様	ローボルト 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.134

足元を照らす

ローボルト HBF-D12B

エクスレッズ スタンドライト5型

電球色 アンティークブラウン

¥20,000

LED球4W（E-14）
W153×D153×H327mm

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ヴィンテージホワイト アンティークブラウン
仕様	ローボルト 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.131

テーブルに置く

ローボルト HBF-D25I

ガーデンテーブルライト 1型

電球色 アイボリー

¥22,000

LED3Wモジュール
φ108×H291mm
コード長：約5m

商品バリエーション

LED色	電球色
仕様	ローボルト 24V使用可

→ 詳細はコチラ LEDIUS2015 P.132

ラタン素材でコーディネート

ローボルト HBF-D16B

ラタンペンダントライト 1型
電球色 ダークブラウン
¥26,000
LED球4W（E-14）
φ220×H213mm
コード長：約1.5m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ダークブラウン ベージュ
仕様	ローボルト 24V使用可

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.134

ローボルト HBF-D08H

ラタンスタンドライト 1型
ローボルトタイプ ベージュ
¥48,000
LED1W（3球）
φ400×H550mm
コード長：約5m

商品バリエーション

LED色	電球色
ボディーカラー	ダークブラウン ベージュ
高さ	H550 H850
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.130 P.214

11 ウォーターライト

WATER LIGHT

〈水面に浮かべるライト〉

ローボルト HHA-D05T

LEDフローティングライト
3球タイプ 電球色
¥40,000
LED球0.5W（T-15）×3
φ150×H205mm
コード長：約5m

商品バリエーション

LED色	電球色
タイプ	1球 3球
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.126

〈噴水ノズルにつけて使用〉



タカショービオガーデンポンプ
800〜12000に取付可能

ローボルト HHA-D09K

ウォーター ファウンテンライト
電球色
¥44,000
LED1W（6球）
φ165×H68mm
コード長：約10m

商品バリエーション

LED色	白／電球色／RGB
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.127

〈使いやすい据置タイプ〉

ローボルト HHA-W02S

ウォーターライト 2型
白色
¥46,000
LED2W（3球）
W115×D38×H114mm
コード長：約5m

商品バリエーション

LED色	白 ／ 電球色
仕様	ローボルト

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.125

和風ライトのポイント

あたたかい色

やさしい光

低い配置

ろうそくの炎のようなあたたかい色。
ほのかなやさしい光。
目線より低い光の配置により
奥ゆかしい和の空間を演出します。

モダン和風エクステリア 粋シリーズ 3つのポイント

2000K（ケルビン）

和の光のルーツを、和紙を通した蝋燭の炎に捉えました。光の色合いを、従来の電球色よりもさらにあたたかい色味「2000 K (ケルビン)」に設定。ほんのりとした奥ゆかしさを演出します。

質感・素材

黒瓦を思わせる「墨色」、土壁や漆喰とも相性の良い「銀ねず」の2色を新たに設定。周囲と調和のとれた色合いを石材のような質感で仕上げ、上質な建築や庭の美しさを引き立てます。



白銀比

日本の伝統建築にも応用される美しさのバランス「白銀比（1:1.41）」と「正方形」。これら先人の知恵が、粋シリーズのセードデザインに活かされています。



モダン和風建築の素材と色合いに調和する

粋シリーズ

ローボルト **HGB-H06N**

粋 パススタンドライト
ローボルト 銀ねず ほのあかり
¥27,000
LED2.5Wモジュール
W133×D92×H277mm

商品バリエーション

LED色	ほのあかり
ボディーカラー	墨色 銀ねず
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.149 P.219

ローボルト **HGB-H04B**

粋 ウォールライト
ローボルト 墨色 ほのあかり
¥25,000
LED2.5Wモジュール
W140×D87×H140mm

商品バリエーション

LED色	ほのあかり
ボディーカラー	墨色 銀ねず
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.149 P.219



ローボルト **HGB-H07N**

粋 ポールライト1型
ローボルト 銀ねず ほのあかり
¥33,000
LED2.5Wモジュール
W70×D70×H600mm
コード長：約2m

商品バリエーション

LED色	ほのあかり
ボディーカラー	墨色 銀ねず
高さ	H450 H600
仕様	ローボルト 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.149 P.219

1/f庭ゆらぎ®

和風ライトシリーズの中でも「結」「連」「心」「然」は、"間"という日本の文化の特性をライトで表現しました。この和風LEDライトに搭載されているローパワーLEDライト(庭ゆらぎ)は、自然界の心地よいリズムとされる1/f ゆらぎの機能を追加した電球色のLEDです。
ほかに陶器でできたライトも和の空間にしっくりとなじむ、光の演出には最適です。

間シリーズ

ローボルト® HGB-D01K

結(ゆい)
庭ゆらぎ
¥49,800
LED1.8Wモジュール
W206×D206×H462mm
コード長：約5m

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.150

人と人を「つなぐ」という想いを込めた「結」。持ち運びができるこの照明は、置いた場所に人が集まる"間"となります。

ローボルト® HGB-D02K

連(れん)
庭ゆらぎ
¥49,800
LED1.8Wモジュール
W150×D150×H400mm
コード長：約5m

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.151

空間から空間へ人をいざなう意味を込めた「連」。門から玄関、内と外。この照明が空間と空間をつなぐ"間"となります。

ローボルト® HGB-D03K

心(しん)
庭ゆらぎ
¥59,800
LED1.8Wモジュール
W235×D227×H612mm
コード長：約5m

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.151

おもてなしの気持ちを表す「心」。門や玄関でこの照明に植物や苔玉を飾ることで、お客様を迎える"間"となります。

ローボルト® HGB-D09T

然(ぜん) ストーンライト
ローボルト 電球色
¥19,000
LED1W(3球)
W205×D191×H120mm
コード長：約5m

仕様 ローボルト® 24V使用可 100V

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.151 P.221

自然の石のようなかたちが、飾り気なくそのまま光る様子を、あるがままを意味する「然」の名前に込めました。

陶器シリーズ

ローボルト® HGA-002D

華蛍(はなほたる)
電球色
¥15,000
LED球0.5W(T-15)
φ124×H250mm
コード長：約0.3m

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.154

ローボルト® HGA-003D

月橋(げっきょう)
電球色
¥17,000
LED球0.5W(T-15)
W163×D103×H315mm
コード長：約0.3m

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.154

ローボルト® HGA-D02S

月雫(つきしずく) 砂窯肌
電球色
¥34,000
LED1.2Wモジュール
W150×D150×H510mm
コード長：約0.3m

商品バリエーション

LED色	庭ゆらぎ／電球色
仕上	砂窯肌 瓦色

仕様 ローボルト®

→詳細はコチラ LEDIUS2015 P.152

ビジュアルインデックス

圧倒的なラインアップ

約1,200 種もの商品ラインアップをご用意しております。さまざまな形状・カラー・スペックを取り揃えた圧倒的なラインアップだからこそ、多様なデザインや現場環境に合わせた、幅広い照明プランに対応できます。タカショーはこれからも、お庭の魅力を引き出すことが出来る美しい光を追求することにこだわり、お客様のニーズに応えられる商品を開発していきます。



- 表札灯: ローボルト LEDIUS P.049 / 100V LEDIUS P.169
- •HBA-D04S ¥26,000
- •HBG-D01G ¥15,000 •HFB-D01G ¥17,000
- •HBG-D02K ¥16,000 •HFB-D02K ¥18,000
- •HBG-D08B ¥28,000
- •HBG-D03C ¥17,000 •HFA-L01B ¥20,000
- •HBG-D04Y ¥17,000 •HFA-L02YA ¥20,000
- •HBG-D05O ¥24,000
- •HBG-D04S ¥17,000 •HFB-L01SA ¥18,000
- •HBG-D03K ¥16,000 •HFB-L05B ¥18,000
- 門柱灯: ローボルト LEDIUS P.082 / 100V LEDIUS P.171
- •HFE-D42B ¥29,000
- •HFE-D31C ¥24,000
- •HBG-D10K ¥17,000 •HFE-D37K ¥19,000

- ポールライト: ローボルト LEDIUS P.058 / 100V LEDIUS P.178
- •HBC-D09G ¥32,000
- •HBC-D15P ¥26,000 •HFD-D39P ¥28,000
- •HBC-D13E ¥26,000 •HFD-D37E ¥28,000
- •HBC-D17B ¥24,000 •HFD-D41B ¥26,000
- •HBC-D45E ¥32,000 •HFD-D18E ¥34,000
- •HBC-D39S ¥29,000 •HFD-D04S ¥31,000
- •HBC-D41G ¥30,000 •HFD-D31G ¥32,000
- •HBC-D37G ¥27,000 •HFD-D01G ¥29,000
- •HFD-D29G ¥44,000
- •HBC-D23S ¥25,000
- •HBC-D40O ¥30,000 •HFD-L160A ¥30,000
- •HBC-D40C ¥30,000 •HFD-L16BA ¥30,000
- •HFD-D06S ¥39,000



- •HBA-D04S ¥26,000
- •HBF-D10C ¥26,000 •HFE-D40C ¥28,000
- •HBF-D11L ¥27,000 •HFE-D41L ¥29,000
- パス／スプレッドライト: ローボルト LEDIUS P.109
- •HCA-001D ¥11,000
- •HCA-002D ¥11,000
- •HCA-008D ¥7,800
- •HCA-005D ¥11,000
- •HCA-006D ¥11,500
- •HCB-D01K ¥17,000
- スポットライト: ローボルト LEDIUS P.116 / 100V LEDIUS P.198
- •HBB-D14S ¥48,000 •HFE-D11S ¥52,000
- •HBB-D13K ¥22,000
- •HBB-D08B ¥18,000



- •HBD-D13S ¥43,000 •HFF-D03S ¥45,000
- •HCD-W16S ¥18,000
- •HCD-B02S ¥10,000
- •HBD-2RGB ¥40,000
- •HBD-1RGB ¥16,000
- •HBD-005W ¥54,000
- •HBD-004D ¥34,000
- ソーラー PROEX P.703 •HCC-001W ¥30,000
- •HCC-001T ¥32,000
- •HBD-W04S ¥17,000 •HFF-W01S ¥19,000
- •HBD-W05S ¥33,000 •HFF-W02S ¥35,000
- デッキライト: ローボルト LEDIUS P.116 / 100V LEDIUS P.198
- •HBF-D17X ¥21,000 •HFC-D01X ¥23,000
- •HBF-D18S ¥27,000 •HFC-D02S ¥29,000

- •HCC-D03T ¥30,000
- ウォーターライト: ローボルト LEDIUS P.124
- •HHA-W01S ¥29,000
- •HHA-W02S ¥46,000
- •HHA-D04T ¥17,000
- •HHA-D09K ¥44,000
- 屋外用部材ライト: ローボルト LEDIUS P.138
- •HBE-D07T ¥17,000
- •HBE-D06T ¥21,000
- •HBE-D01W ¥10,000
- •HAC-D06T ¥15,000
- •HAC-D04T ¥28,000
- •HAC-D01S ¥19,000
- セキュリティライト: 100V LEDIUS P.217

- •HBG-D09S ¥15,500 •HFE-D12SA ¥17,500
- ローボルト LEDIUS P.084 / 100V LEDIUS P.173
- •HBA-W06S ¥15,000
- •HBA-D07G ¥20,000
- •HBB-008D ¥36,000 •HFE-W07S ¥36,000
- •HFB-D04S ¥38,000
- •HFB-D14K ¥45,000
- •HFE-D26K ¥30,000
- •HBA-D12K ¥18,000 •HFB-D09K ¥24,000
- •HFB-D09Y ¥24,000
- •HBA-D13W ¥20,000
- •HFB-D08K ¥20,000
- •HFB-D15B ¥27,000
- •HFB-D07B ¥28,000

- •HFD-D07K ¥39,000
- •HBC-D21S ¥30,000 •HFD-D33S ¥32,000
- •HBC-D27L ¥28,000 •HFD-D45L ¥30,000
- •HBC-D33C ¥35,000 •HFD-D51C ¥37,000
- •HFD-L2SSA ¥34,000
- •HFD-D28G ¥47,000
- •HBC-D25X ¥42,000 •HFD-D43X ¥44,000
- •HBC-D35P ¥65,000
- ローボルト LEDIUS P.112 / 100V LEDIUS P.183
- •HBC-D46S ¥27,000 •HFD-D02S ¥29,000
- •HBC-D42K ¥29,000 •HFD-D32K ¥31,000
- •HBC-D47S ¥24,000 •HFD-L1MSA ¥23,000
- ローボルト LEDIUS P.103 / 100V LEDIUS P.176
- •HBA-D08L ¥27,000 •HFB-D10L ¥29,000

- •HBB-D10P ¥19,000
- ソーラー LEDIUS P.165 •RJ-904DN ¥32,000
- •HFE-D19G ¥39,000
- •HFE-C35S ¥44,000
- •HBB-008D ¥36,000 •HFE-D44S ¥38,000
- •HFE-D14S ¥40,000
- •HFE-D06S ¥32,000
- ローボルト LEDIUS P.092 / 100V LEDIUS P.169
- •HBD-W10S ¥48,000 •HFF-003W ¥50,000
- •HBD-W09S ¥28,000 •HFF-002W ¥30,000
- •HBD-W08S ¥14,000 •HFF-001W ¥16,000
- •HHA-W07S ¥58,000
- •HHA-D06S ¥32,000
- •HBD-D06S ¥45,000 •HFF-D04S ¥47,000

- •HBH-D01G ¥18,000
- •HCD-D03B ¥12,000
- •HCD-D02S ¥10,000
- •HCD-D16S ¥18,000
- •HCB-D02T ¥10,000
- •HBF-D16B ¥26,000
- •HBF-D13V ¥22,000
- •HBA-D09B ¥21,000
- •HBA-D05K ¥24,000
- •HBF-D21T ¥32,000 •HFE-D24T ¥34,000
- •HBF-D23B ¥62,000 •HFE-D33B ¥64,000
- •HBF-D22H ¥48,000 •HFE-D32H ¥50,000
- ソーラー LEDIUS P.164 •HCC-D05T ¥28,000
- •HCC-D04T ¥26,000



- •HIA-W02S ¥30,000
- •HIA-W03K ¥27,000
- •HIA-D01K ¥36,000
- ローボルト LEDIUS P.148 / 100V LEDIUS P.218
- •HGB-H06N ¥27,000 •HGD-H13N ¥29,000
- •HGB-H04B ¥25,000 •HGD-H11B ¥27,000
- •HGB-H07N ¥33,000 •HGD-H14N ¥35,000
- •HGB-D09T ¥19,000 •HGD-D16T ¥21,000
- •HGB-D01K ¥49,800
- •HGB-D03K ¥59,800
- •HGA-001D ¥15,000
- •HGA-003D ¥17,000
- •HGA-D12T ¥45,000 •HGC-D02N ¥47,000
- •HGA-D08N ¥34,000 •HGC-D07N ¥36,000

やすらぎのある空間づくり

株式会社タカショー

本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-482-4128
東京本部：東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061　TEL.03-3238-0532

支店・営業所

東京支店	TEL.03-3238-0531	東北支店	TEL.022-396-2150
名古屋支店	TEL.0562-32-3199	広島支店	TEL.082-497-1020
九州支店	TEL.0942-52-1812	札幌営業所	TEL.011-748-3056
北関東営業所	TEL.027-280-7220	埼玉営業所	TEL.049-288-2125
横浜営業所	TEL.045-914-8067	新潟営業所	TEL.025-264-4155
新潟三条営業所	TEL.0256-36-5060	北陸営業所	TEL.076-214-3777
関西営業所	TEL.073-486-2511	大阪営業所	TEL.06-6569-5070
四国営業所	TEL.0883-25-6032		

株式会社タカショーデジテック

本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-484-3618
URL: http://takasho-digitec.jp

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17:00（土･日･祭日、GW、夏期･冬期休暇を除く）

プロサービスホームページ

URL: http://takasho.co.jp　E-mail: takasho@takasho.co.jp

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。（表示価格は平成27年4月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報･写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

お問い合わせは

カタログコード
PR-197
ライティングダイジェスト2015



ガーデン＆エクステリア照明の全てを掲載!!

LEDIUS
屋外照明総合カタログ2015

カタログのご請求はこちらから
http://takasho.co.jp

住宅から商業施設・公共施設における屋外照明を掲載したライト総合カタログです。

＊受講者数は2015年4月現在の人数です

全国21都市75会場
1753社4354名の受講実績

ライティングマイスターに相談しよう!!

LM LIGHTING MEISTER

エクステリア＆ガーデンライティングのプロの養成を目的としたタカショー主催の「エクステリア＆ガーデンライティングマイスター制度」を受講された全国のマイスターがお庭に最適なライティングをご提案します。



詳しくはホームページで!
約700点の施工事例がご覧いただけます

ライティングマイスター　検索

施工店の皆さまへ
興味が湧いてきた!もう少し詳しく知りたい!
そんな時はライティングマイスター制度をどうぞご活用ください。

http://lightingmeister.takasho.jp

ライティングマイスター事務局
TEL:03-3238-0531
e-mail:tlm@takasho.co.jp